



KLASA BETONU: C20/25  
KLASA PODBETONU: C8/10  
OTULINA do prętów głównych:  
FUNDAMENTY: 50mm  
POZOSTAŁE: 25mm  
STAL PROFLOWA: S235

- UWAGI:**
- Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
  - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN)
    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
  - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

RACHUNKI	FARNATAHOFTMATH@poczta.fm / tel. 790 308 148			
	INWESTOR	Młostko Gniezno - Główny Instytut Sportu i Rekreacji, ul. Międzyzdrojów 5, 02-500 Gniezno		
HISTORIA	ADRES	ul. Słomkowska 8, dz. 5/18, mk.40, 62-200 Gniezno		
	INWESTYCJA			
NAZWA INWESTYCJI		BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 6-CIO TOROWEJ O Dł. 400m, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA ORAZ BUDOWA NOWEGO BOISKA TRENINGOWEGO		
TREŚĆ RYSUNKU		PIŁKOCHWYTY		
PROJEKTANT		mgr inż. Szymon Stróżniak		
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Bartosz Dąbrowski		
NR RYSUNKU		SKALA	DATA	BRANŻA
K - 01		1:100	Styczeń 2023	Konstrukcja