OSR-DT-TP-2-2026

Gniezno, 11.09.2026 r.

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: „Zakup energii elektrycznej na 2027 i 2028 rok."**

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 6 - Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

**Odp. 1. Potwierdzamy, że wskazany w postępowaniu wolumen został oszacowany na bazie rzeczywistych zużyć PPE.**

Pyt. 2.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 2 ust. 3, § 5 ust. 4 - Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu, zgodnie z rzeczywistym poborem energii i zmianę tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie ust. Par..... na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 1, w przypadku zamówień na dostawy.

**Odp. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tolerancji wolumenu z +/-20% na +/-10%. Postanowienia SWZ oraz wzoru umowy pozostają bez zmian.**

Pyt. 3.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 2 ust. 4 pkt. 3) oraz § 10 ust. 6 - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie lub modyfikację postanowień dotyczących obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o stopniu realizacji Umowy, w szczególności zestawień zużycia energii dla poszczególnych PPE.

Należy wskazać, że sporządzanie raportów, analiz czy zestawień zużycia energii według indywidualnych wymagań Zamawiającego stanowi usługę o charakterze administracyjno-analitycznym, wykraczającą poza standardowe obowiązki sprzedawcy energii elektrycznej wynikające z przepisów prawa oraz praktyki rynkowej.

**Odp. 3. Zamawiający sam będzie kontrolował poziom wykorzystania energii elektrycznej.**

**Pyt. 4.**
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 2 ust. 6 - W odniesieniu do postanowienia: „Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię", Wykonawca zwraca uwagę, że rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnianych przez właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w ramach obowiązujących procesów rynku energii. Dane te przekazywane są Wykonawcy w formie elektronicznych komunikatów oraz zbiorów danych przeznaczonych do rozliczeń, natomiast Wykonawca nie otrzymuje od OSD materiałów źródłowych, dokumentacji ani innych dokumentów umożliwiających zapewnienie Zamawiającemu „wglądu do materiałów stanowiących podstawę rozliczeń".
Jednocześnie należy wskazać, że Wykonawca nie jest właścicielem danych pomiarowych pozyskiwanych i przetwarzanych przez OSD, a zakres ich dalszego udostępniania może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa oraz zasad funkcjonowania rynku energii.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o nadanie zapisowi następującego brzmienia: „Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych będących w ich posiadaniu, niezbędnych do weryfikacji prawidłowości rozliczeń wynikających z Umowy."
**Odp. 4. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 6 w wzoru umowy zgodnie z propozycją przedstawioną w pytaniu.**

**Pyt. 5.**
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 2 ust. 7 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający odpowiada za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy".
**Odp. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 2 ust. 7 wzoru umowy.**

**Pyt. 6.**
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 5 ust. 1 - Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy."
Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków"

Odp. 6. Zamawiający sam będzie kontrolował poziom wykorzystania energii. Zamawiający uiści opłatę za faktycznie zużytą energię elektryczną. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pyt.7.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 6 ust.1 - Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: C2x jest Megawatogodzina [MWh], Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w zł/MWh dla ww. grup taryfowych?
Odp. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 6 ust. 1 wzoru umowy.

Pyt. 8.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 6 ust. 2 – 3 - Wykonawca zwraca uwagę, że zasady postępowania w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz sposób ustalania wielkości korekt wynikają z umów i procedur obowiązujących pomiędzy OSD a odbiorcą energii. Wykonawca nie dokonuje samodzielnej weryfikacji ani rekalkulacji danych pomiarowych, lecz wystawia faktury korygujące na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez właściwego OSD. W przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, bez obowiązku składania przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń o zgodności danych z informacjami pomiarowymi OSD. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT".
Odp. 8. Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 6 ust. 2–3 wzoru umowy. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pyt. 9.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 6 ust. 4 pkt. 2) - Wykonawca informuje, że może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi. Czy powyższe rozwiązanie jest akceptowalne przez Zamawiającego?
Odp. 9. § 6 ust. 4 pkt 2 aktualnie brzmi:
„Zamawiający informuje, że dane rozliczeniowe dotyczące każdego punktu poboru energii elektrycznej mogą stanowić integralną część faktury lub zostać przekazane jako załącznik do faktury".

Pyt. 10.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 8 ust. 2 - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez

Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do prawidłowej treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2027 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

**Odp. 10. Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 8 ust. 2 wzoru umowy. Zapis wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pyt. 11.**

Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 11 - Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Odp. 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.**

**Pyt. 12.**

Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 12 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 1 - Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, w szczególności zmiany stawki podatku VAT i podatku akcyzowego, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie i bez konieczności kierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

**Odp. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów § 12 wzoru umowy. Postanowienia SWZ oraz wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pyt. 13.**

Załącznik nr 6 – Wzór umowy - § 12 ust. 1 pkt. 3) - W chwili obecnej Ustawodawca nie wprowadził w drodze ustawy czy też innego aktu prawnego ceny maksymalnej energii elektrycznej na rok 2027 i 2028. Obecnie Wykonawca czy Zamawiający nie jest w stanie określić czy na kolejne lata będzie wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej lub podobny przez Ustawodawcę oraz na jakich zasadach, co powoduje, że nie są znane warunki korzystania z takich mechanizmów w przypadku ich wprowadzenia w życie.

Dodatkowo informujemy, że zastosowanie ceny maksymalnej czy obniżenie ceny jednostkowej netto wynikać może z ustawy, która jest dokumentem nadrzędnym względem umowy i oferty. Zastosowanie ceny maksymalnej jest skutkiem obowiązku prawnego, niezależnego od woli obydwóch stron, po spełnieniu warunków z ustawy.

Obowiązek informowania o zmianach legislacyjnych jak również analizowanie ich pod kątem zastosowania przez Zamawiającego (uzasadnienie wraz z wyliczeniem nowych cen jednostkowych) jest według Wykonawcy obowiązkiem ponad normatywnym.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie wskazanego zapisu.

odp. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 12 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. Postanowienia SWZ oraz wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pyt. 14.

Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru - W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Odp. 14. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii elektrycznej objęte zamówieniem są rozliczane całodobowo, bez podziału na poszczególne strefy czasowe.

Pyt. 15.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odp. 15. Zamawiający potwierdza zgodność podanych parametrów dystrybucyjnych z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.

Pyt. 16.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odp. 16. Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania niezbędnych czynności związanych z procesem zmiany sprzedawcy, według wzoru stosowanego przez Wykonawcę.

Z-ca Dyrektora
Tomasz Redzik